

Số: 213B/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 1 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 0  
Mai Thị Bích Phượng, Khoa Dược, Điện thoại: 091 2605695.

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 1 năm 2024 đến trước 17h ngày 02 tháng 2 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 2 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

#### 1. Danh mục Vật tư y tế:

(Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trừ.

(Lưu ý: Đề nghị các đơn vị gửi báo giá theo mẫu ở phụ lục 2 đính kèm)

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT; KD; TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Sỹ

**PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ**

(Kèm theo công văn số 133/B-CV-BVĐKT ngày 23 tháng 1 năm 2024 của  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục VTYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ dây thở dùng 1 lần	<ul style="list-style-type: none"><li>- Làm từ nhựa PVC không độc hại, có cả loại có mùi và không mùi</li><li>- Có 2 bể nước</li><li>- Có sẵn đoạn dây để nối bình làm ẩm</li><li>- Các loại ống: ống dạng gợn sóng, ống mềm và ống trơn</li><li>- Dây dùng một lần</li><li>- Chất liệu và đầu nối đạt tiêu chuẩn tránh rò rỉ, gồm: 01 nút nối chữ Y, 02 nút nối thẳng</li></ul>	500	Bộ

