

Số: 5091/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu cải tạo Phá dỡ nền gạch cũ, thay thế nền gạch mới, thông tắc bệ xí, chống thấm dột, trần thạch cao các Khoa, Phòng, Trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Phá dỡ nền gạch cũ, thay thế nền gạch mới, thông tắc bệ xí, chống thấm dột, trần thạch cao các Khoa, Phòng, Trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24/12/2024 đến trước 09h ngày 02/01/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02/01/2025

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị././.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Đính kèm Công văn số 5091/CV-BVĐKT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Danh mục mua sắm	Yêu cầu về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị
1	Phá dỡ nền gạch lá nem	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	70,4800	m2
2	Tháo dỡ gạch ốp tường	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	3,0000	m2
3	Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt thép	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	0,0250	m3
4	Bóc xếp Vận chuyên phế thải các loại	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	4,7307	m3
5	Vận chuyên bằng thủ công 10m khởi điểm - Vận chuyên phế thải các loại	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	4,7307	m3
6	Vận chuyên bằng thủ công 10m tiếp theo - Vận chuyên phế thải các loại	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	4,7307	m3
7	Vận chuyên phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	4,7307	m3
8	Vận chuyên phế thải tiếp 9000m bằng ô tô - 0,5T	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	4,7307	m3
9	Lát nền, sàn tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M100, XM PCB40	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	61,0000	m2
10	Lát nền sân bằng gạch đỏ Hạ Long A1	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	4,4800	m2
11	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	4,0000	m2
12	Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M75, XM PCB40	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	4,0000	m2
13	Cắt gạch vồng, vận chuyên đi, đổ hồ dầu, lát lại, vệ sinh sạch sẽ	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	16,0400	m2
14	Đục thoát sàn, Thông tắc thoát sàn, lavabo, đường ống thoát nước	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	2,0000	lần

15	Lắp đặt phễu thu - Đường kính 100mm	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	1,0000	cái
16	Tháo dỡ bệ xí	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	22,0000	bộ
17	Thông tắc bệ xí	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ	22,0000	lần
18	Lắp đặt xí bệt (Tận dụng bệ xí có sẵn)	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	22,0000	bộ
19	Xử lý chống thấm cổ ống bằng sikia grout	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ, không thấm ngầm	6,0000	cái
20	Quét dung dịch chống thấm sika proofmember	Đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ, không thấm ngầm	2,0000	m <sup>2</sup>
21	Lắp đặt kính an toàn 6,38mm	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	2,9200	m <sup>2</sup>
22	Tháo dỡ cửa chì nâng ra ngoài, Thay thế vòng bi bánh xe cửa bị vỡ, lắp đặt cửa chì vào vị trí cũ	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	3,0000	cái
23	Tháo dỡ trần	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	20,5600	m <sup>2</sup>
24	Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	20,5600	m <sup>2</sup>
25	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 89mm	Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật	0,1600	100m