

Số: 1743 /CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu Cải tạo, sửa chữa phòng điều trị tích cực nhà A15, phòng trưởng khoa HSTC 1 - Chống độc, Cải tạo phòng trưởng khoa tầng 5 nhà A6, phòng trưởng khoa tầng 2 nhà A6, cải tạo nhà A7.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Cải tạo, sửa chữa phòng điều trị tích cực nhà A15, phòng trưởng khoa HSTC 1 - Chống độc, Cải tạo phòng trưởng khoa tầng 5 nhà A6, phòng trưởng khoa tầng 2 nhà A6, cải tạo nhà A7 gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20/5/2025 đến trước 09h ngày 28/5/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20/5/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 1743 /CV-BVĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Tên công tác	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Khối lượng
1	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ (trám vá gạch ốp cũ bị hư hỏng nứt vỡ, tường bị thấm dột bong tróc)	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	89,1405
2	Vận chuyển phế thải các loại bằng thủ công, 10m khởi điểm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,7382
3	Trát tường trong dày 2cm, vữa XM M75, PCB40	Bề mặt phẳng, nhẵn, đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	65,6700
4	Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men kính trắng 300x600mm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	23,4705
5	Láng nền sàn bằng vữa barit dày 3 cm.(Định mức cho 1m3 vữa barit mác 100: 290kg XMPC40; 2620 kg bột barit; 285 lit nước) Tầng 2 nhà A7 khu tim mạch phòng trực 6-7	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	57,7403
6	Lắp đặt ống nhựa HDPE nổi bằng máy sông - Đoạn ống dài 50m; đường kính ống 63mm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	100 m	0,9360
7	Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng p/p dán keo - Đường kính 63mm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	cái	7,0000
8	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤ 27 mm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m	336,7500
9	Lắp đặt ổ cắm đơn	Đúng yêu cầu kỹ thuật	cái	51,0000
10	Lắp đặt ổ cắm đôi	Đúng yêu cầu kỹ thuật	cái	10,0000
11	Công tác đơn + đế âm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	cái	11,0000
12	Đèn led ốp trần vuông 24W, kích thước 600x600mm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	bộ	2,0000
13	Dây điện PVC/CU 2x2,5mm2	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m	336,7500

14	Thi công trần bằng hệ trần thạch cao chịu nước tấm thả 600x600mm khung xương chuyên dụng, phòng tài chính	Bề mặt phẳng, đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	27,9600
15	Đào xúc, xây lại nắp thăm bể phốt	Đúng yêu cầu kỹ thuật	cái	7,0000
16	Tháo dỡ bệ xí	Đúng yêu cầu kỹ thuật	bộ	1,0000
17	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gồm các loại	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	10,4520
18	Tháo dỡ gạch ốp tường	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	4,9080
19	Vận chuyển bằng thủ công 10m khỏi điểm - Vận chuyển phế thải các loại	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	0,6698
20	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	0,6698
21	Vận chuyển phế thải tiếp 7000m bằng ô tô - 0,5T	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	0,6698
22	Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi chống thấm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	10,4520
23	Chống thấm bằng vật liệu co giãn Polyurethan (PU)	Vệ sinh sạch sẽ, quét 2 lớp chống thấm	m2	15,3600
24	Ốp chân tường, viên tường, viên trụ, cột tiết diện gạch men kính KT: 300x600mm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	4,9080
25	Lát nền sàn bằng gạch chống trơn KT: 300x300mm, vữa XM M75, XM PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	10,4520
26	Lắp đặt xí bột	Đúng yêu cầu kỹ thuật	bộ	1,0000
27	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gồm các loại bằng thủ công	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	21,9985
28	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, bằng thủ công (Đục tường ổ nhà vệ sinh ngâm vào)	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	5,0140
29	Vận chuyển phế thải các loại bằng thủ công, 10m khỏi điểm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,5277
30	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô -	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,1751

	0,5T			
31	Vận chuyển phế thải tiếp 7000m bằng ô tô - 0,5T	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,1751
32	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch $\leq 0,36m^2$, vữa XM M75, PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	21,9985
33	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch $\leq 0,25m^2$, vữa XM M75, PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	3,2950
34	Trát tường trong, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M50, XM PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	1,7190
35	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	110,5255
36	Sơn dầu, trần, tường trong nhà không bảo bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	Sơn 1 nước lót, 2 lớp phủ	m2	110,5255
37	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gồm các loại bằng thủ công	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	21,9985
38	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, bằng thủ công (Đục tường ổ nhà vệ sinh ngấm vào)	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	5,0140
39	Vận chuyển phế thải các loại bằng thủ công, 10m khởi điểm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,5277
40	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,1751
41	Vận chuyển phế thải tiếp 7000m bằng ô tô - 0,5T	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,1751
42	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch $\leq 0,36m^2$, vữa XM M75, PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	21,9985
43	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch $\leq 0,25m^2$, vữa XM M75, PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	3,2950
44	Trát tường trong, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M50, XM PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	1,7190
45	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	110,5255
46	Sơn dầu, trần, tường trong nhà không bảo bằng sơn các	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	110,5255

	loại 1 nước lót + 2 nước phủ			
47	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gồm các loại bằng thủ công	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	27,4875
48	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, bằng thủ công (Đục tường ổ nhà vệ sinh ngâm vào)	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	10,8540
49	Vận chuyển phế thải các loại bằng thủ công, 10m khối điểm	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,9983
50	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,5371
51	Vận chuyển phế thải tiếp 7000m bằng ô tô - 0,5T	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m3	1,5371
52	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch $\leq 0,36m^2$, vữa XM M75, PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	21,9985
53	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch $\leq 0,25m^2$, vữa XM M75, PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	9,1350
54	Trát tường trong, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M50, XM PCB40	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	1,7190
55	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	110,5255
56	Sơn dầu, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	110,5255
57	Đào đường ống thoát bể phốt bằng thủ công rộng $\leq 3m$, sâu $\leq 2m$ - Cấp đất II	Đúng yêu cầu kỹ thuật	1m3	6,0000
58	Ống nhựa uPVC D110 C2	Đúng yêu cầu kỹ thuật	100m	0,1200
59	Lát gạch đất nung	Đúng yêu cầu kỹ thuật	m2	4,8000