

Số: 1614/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất/nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, thùng đựng tài liệu, áp dụng quy tắc 5S trong quản lý tài liệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 5 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 15 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa: tại phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp: tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ



PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số: 1614/CV-BVĐKT ngày 08 tháng 05 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Danh mục mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Thùng tôn đựng tài liệu	- Chất liệu: Tôn mạ kẽm, bề mặt nhẵn, không rỉ sét, chống ăn mòn, không độc hại, vệ sinh và bảo vệ môi trường - KT: (Dài 0,75 * rộng 0,5 * cao 0,6) m - Độ bền cao: Chịu được lực tác động mạnh, tránh móp méo hay hư hỏng trong quá trình sử dụng.	29	Cái
2	Kệ sắt sơn tĩnh điện	- Chất liệu: Sắt hộp, bề mặt nhẵn, không rỉ sét, chống ăn mòn, không độc hại, vệ sinh và bảo vệ môi trường. - KT(Dài 1,5 * rộng 0,4 * cao 2,5)m	10	Cái
3	Kệ sắt sơn tĩnh điện	- Chất liệu: Sắt hộp, bề mặt nhẵn, không rỉ sét, chống ăn mòn, không độc hại, vệ sinh và bảo vệ môi trường. - KT(Dài 1,5 * rộng 0,8 * cao 2,5)m	8	Cái