

Số: 2217 /CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu Thi công nhà vận hành trạm điện cạnh công số 01.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Thi công nhà vận hành trạm điện cạnh công số 01 gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23/6/2025 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 26/6/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23/6/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 2217 /CV-BVĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Tên công tác	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Khối lượng
1	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	28,6664
2	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng $\leq 6m$ - Cấp đất II	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	100m3	1,0350
3	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	85,9082
4	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 7,0T	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	85,9082
5	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng $\leq 250cm$, M100, đá 4x6, PCB30	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	4,1340
6	Ván khuôn móng	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	100m2	0,8743
7	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK $\leq 18mm$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,2133
8	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng $\leq 250cm$, M300, đá 1x2, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	8,1840
9	Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK $\leq 10mm$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,0382

10	Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, $\text{ĐK} \leq 18\text{mm}$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,2768
11	Ván khuôn móng	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	100m ²	0,3538
12	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD $\leq 0,1\text{m}^2$, chiều cao $\leq 6\text{m}$, M200, đá 1x2, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	1,9457
13	Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 6,5x10,5x22cm - Chiều dày $\leq 11\text{cm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	16,8636
14	Lắp dựng cốt thép móng, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,1248
15	Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, $\text{ĐK} \leq 18\text{mm}$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,7485
16	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng $\leq 250\text{cm}$, M300, đá 1x2, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	7,6296
17	Lắp dựng cốt thép lanh tô liên mái hắt, máng nước, $\text{ĐK} > 10\text{mm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,0790
18	Bê tông lanh tô, lanh tô liên mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	0,7172
19	Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	51,7500

	công			
20	Đào móng bằng máy đào 0,4m ³ , chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	100m ³	0,0372
21	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	0,3724
22	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	0,3724
23	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,0186
24	Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	1,9492
25	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M150, đá 1x2, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ³	0,3724
26	Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	tấn	0,0186
27	Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤100kg	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	1 cấu kiện	4,0000
28	Trát tường ngoài bằng gạch không nung bằng vữa trát bê tông nhẹ, chiều dày 1,0cm,	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m ²	20,0800

	trát bề phốt			
29	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	3,7240
30	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 90mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	100m	0,2000
31	Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 90mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	3,0000
32	Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤ 33 cm, chiều cao ≤ 6 m, vữa XM M50, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	20,4020
33	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤ 11 cm, chiều cao ≤ 6 m, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	4,3703
34	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	124,6205
35	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	20,1756
36	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	87,0580
37	Lát nền, sàn gạch chống trơn 300x300mm vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	4,1700
38	Lát nền, sàn gạch granite 600x600mm, vữa XM M75,	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	38,4800

	PCB40			
39	Ốp tường trụ, cột gạch 300x600mm, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	24,1280
40	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	34,9700
41	Lát đá bậc tam cấp, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	5,5980
42	Sơn dầu, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại + 2 nước phủ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bề mặt phẳng.	m2	87,0580
43	Sơn dầu, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	144,7961
44	Cung cấp lắp đặt cửa nhựa lõi thép	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	1,9800
45	Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu trì, automat, KT $\leq 40\text{cm}^2$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	hộp	1,0000
46	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, ĐK $\leq 27\text{mm}$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	101,0000
47	Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm ²	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	16,0000
48	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm ²	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	65,0000
49	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm ²	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	20,0000
50	Lắp đặt các automat 1 pha $\leq 50\text{A}$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	4,0000
51	Lắp đặt ổ cắm đôi	Đảm bảo yêu cầu	cái	8,0000

		kỹ thuật		
52	Lắp đặt quạt thông gió trên tường	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1,0000
53	Lắp đặt đèn led D90	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	2,0000
54	Lắp đặt đèn led panel (600x600)mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	2,0000
55	Lắp đặt quạt trần	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1,0000
56	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 90mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối nối kín, không rỉ nước	100m	0,1000
57	Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 90mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối nối kín, không rỉ nước	cái	2,0000
58	Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 90mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối nối kín, không rỉ nước	cái	2,0000
59	Lắp đặt phễu thu, đường kính D= 90 mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2,0000
60	Đai giữ inox	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	4,0000
61	Lắp đặt xí bệt	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	1,0000
62	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1,0000
63	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	1,0000
64	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi (bao	Đảm bảo yêu cầu	bộ	1,0000

	gồm xi phong, ống thải,...)	kỹ thuật		
65	Lắp đặt gương soi	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1,0000
66	Lắp đặt 1 vòi tắm, 1 hương sen	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	1,0000
67	Lắp đặt bình nước nóng (loại ariston loại 20l)	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	1,0000