

Số: 2333/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa vật tư, linh kiện thang máy có đủ năng lực

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng kỹ thuật thang máy ngày 25/6/2025 và nhu cầu thực tế về bảo dưỡng định kỳ thang máy phục vụ công tác chung tại đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời Quý đơn vị tham gia chào giá dịch vụ “Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vật tư linh kiện thay thế” theo các tiêu chí sau:

1. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.1 Chi tiết danh mục hàng hóa mời chào giá: *Theo phụ lục 01 đính kèm.*

1.2 Biểu mẫu báo giá/ chào giá: *Theo biểu mẫu phụ lục 02 đính kèm.*

2. Hình thức báo giá: 01 bản báo giá chi tiết về chủng loại, thông số, kỹ thuật, nước sản xuất, hãng sản xuất của danh mục tại danh mục phụ lục có đóng dấu của người đại diện nhà cung cấp, có giá trị trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi bản chào giá.

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá: Từ ngày 01/7/2025 đến trước 17h00p, ngày 04 tháng 7 năm 2025 tại Tổ Văn Thư - tầng 1 nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

4. Giá dịch vụ: Báo giá được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật thay thế, lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi 2 bên đã ký biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng và đơn vị thực hiện bàn giao đầy đủ các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

6. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.


7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

8. Tiêu chí lựa chọn: Lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp, giá dịch vụ thấp nhất và ưu tiên các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT.



Lê Văn Sỹ

Phụ lục 01

(Đính kèm Công văn số: 2333/UBND-KT ngày 01 tháng 7 năm 2025)

1. Yêu cầu chung:

Cam kết:

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hàng sản xuất rõ ràng;
- Hàng hóa có đủ chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) áp dụng với hàng hóa nhập khẩu. Có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng với hàng hóa sản xuất trong nước;
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Địa chỉ Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- Bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất nhưng tối thiểu Bảo hành 12 tháng với thiết bị thay mới và 06 tháng với thiết bị sửa chữa kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng;
- Giá được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật thay thế, lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuê và các chi phí khác theo quy định.

STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
1	Tủ điều khiển trung tâm FUJI	- Số tầng: 07 Stops - Công suất: 15 Kw tải trọng 1.600kg - Máy kéo có hộp số, encoder xung 1024 - Tốc độ: 60 m/p - Hãng sản xuất: FUJI Elevator Manufacturing - Xuất xứ: Thái lan	01	Bộ
2	Tủ điện đầu Carbin NICE 3.000	- Hãng sản xuất: FUJI Elevator Manufacturing - Xuất xứ: Thái Lan - Điện áp hoạt động: DC 24V $\pm$ 0,25V - Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +50°C	01	Bộ
3	Bảng mạch hiển thị Led đứng	- Hãng sản xuất: FUJI Elevator Manufacturing - Số xung: 32 Bit - Điện áp hoạt động: DC 24V $\pm$ 0,25V - Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +50°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP40 khi hoạt động - Xuất xứ: Thái Lan	08	Cái

STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
4	Bảng mạch gọi tầng	- Hãng sản xuất: FUJI Elevator Manufacturing - Số xung: 32 Bit - Điện áp hoạt động: DC 24V ± 0,25V - Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +50°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP40 khi hoạt động - Cổng kết nối tín hiệu điện đầu ra: có tổng 26 cổng kết nối với nhiều chức năng khác nhau - Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương	01	Cái
5	Cảm biến dừng tầng WECO K3	- Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Kiểu tín hiệu: Ngõ ra NPN - Loại tín hiệu: Loại thu phát - Khoảng cách phát hiện: 30mm - Tốc độ đáp ứng: ≤ 1ms - Nguồn cấp: 12-30 VDC ± 10% - Dòng điện tiêu thụ: lớn nhất 30mA - Nguồn sáng: Led hồng ngoại (940nm) - Cấp nối: φ4, 4 dây, chiều dài 2 mét - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương	02	Cái
6	Công tắc hành trình trên cùng, dưới cùng HST S3-1370-NC	- Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Điện áp hoạt động: AC 200V/2A, DC 110V/0,3A - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +80°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động - Cổng kết nối tín hiệu điện đầu ra: 2 chân - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương	06	Cái
7	Dầu máy động cơ	- Hãng sản xuất: Castrol Transmax Axle 80W-90 - Xuất xứ: Việt Nam	12	Lít

STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
		- Ứng dụng: Dầu động cơ dùng để bôi trơn để bảo vệ các bộ phận quay khỏi mài mòn		
8	Cáp tải thang máy 8*19s+NF 12MM	- Đường kính cáp: 12mm - Đặc tính kỹ thuật: Loại 12 tao, 19 sợi lõi bố - Chuẩn bội trơn: A-1 - Cách bố trí quần cáp kiểu RHRL - Mềm dẻo, chịu mỏi cao - Sản xuất theo tiêu chuẩn Din 3062 của Đức, sức kéo đứt: 1770 N/mm² - Xuất xứ: Hàn Quốc hoặc tương đương - Hãng sản xuất: FUJI Korea	175	m
9	Cáp thang máy 8*19s+NF 8MM	- Đường kính cáp: 8 mm - Đặc tính kỹ thuật: Loại 8 tao, 19 sợi lõi bố - Cách bố trí quần cáp kiểu RHRL - Mềm dẻo, chịu mỏi cao - Sản xuất theo tiêu chuẩn Din 3062 của Đức, sức kéo đứt: 1770 N/mm² - Xuất xứ: Hàn Quốc hoặc tương đương - Hãng sản xuất: FUJI Korea	70	m
10	Ty cáp thang máy QSD 12MM + 2clips	- Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương - Tốc độ định mức: 0,25 - 4,0 m/s - Chịu lực tác động từ cáp: 1000 - 1500N - Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +50°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động	10	Cái

STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
11	Cảm biến cửa thang máy WECO-917A61-AC220	- Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương - Điện áp đầu vào: 220VAC $\pm$ 5% 50/60hz - Điện áp hoạt động: DC 24V $\pm$ 0,25V - Tốc độ phát hiện vật thể: 61 ms - Phạm vi hoạt động: 0m – 4m - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +65°C - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP40 khi hoạt động - Cảm biến cửa thang máy thường có cấu tạo gồm 2 phần chính: + Hệ thống tia hồng ngoại (hoặc laser) lắp dọc theo khung cửa. + Bộ thu – phát tín hiệu đặt ở hai bên mép cửa, phát hiện bất cứ vật thể nào chắn ngang.	01	Bộ
12	Bộ lưu điện (UPS),	- Hãng sản xuất: Apollo - Điện áp AC: 220V/230V/240V $\pm$ 26% - Tần số: 50Hz / 60Hz $\pm$ 10% - Xuất xứ: Taiwan hoặc tương đương	01	Bộ
13	Bộ truyền động cửa cabin thang máy NBOL OMJ-100B 2CO=900	- Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương - Chức năng của bộ truyền động cửa cabin thang máy: + Điều khiển thời gian đóng mở cửa: cho phép điều chỉnh thời gian đóng mở cửa nhanh hay chậm để phù hợp với điều kiện chuyên chở sao cho có hiệu quả nhất. + Phím đóng mở nhanh: được sử dụng trong trường hợp cần đóng mở nhanh trước khi cửa đóng mở tự động đóng mở theo thời gian đã đặt sẵn.	01	Bộ

STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
		+ Phím kéo dài thời gian mở cửa: giữ cửa mở lâu hơn trong trường hợp cần thêm thời gian để hành khách hoặc hàng hóa ra hoặc vào cabin. + Chức năng tự động bỏ qua: khi trong cabin đã đạt đến mức tải trọng tối đa theo thiết kế, thang máy sẽ tự động bỏ qua các cuộc gọi tại các tầng để đảm bảo hoạt động liên tục và có hiệu quả lớn nhất.		
14	Puly phụ phòng máy	Puly 500, 5 rãnh cáp, cáp 12, Trục phi 69, Bước cáp 20, Chiều dài trục 680, độ dày puly 100 - Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần HS Hà Nội - Xuất xứ: Việt Nam	01	Cái
15	Guốc trượt cửa cabin + cửa tầng (Bao gồm: Guốc, ốc và kẹp)	- Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương - Cấu tạo của guốc cửa gồm: + Thanh sắt: Miếng sắt có lỗ để bắt ốc vào cánh cửa + Lớp nhựa: được làm bằng nhựa dẻo hoặc cao su và được bọc ở dưới	32	Bộ
16	Dây điện dùng cho thang máy loại 12 ruột dọc hồ	- Chức năng truyền tải tín hiệu điều khiển kết nối các thiết bị máy móc. Điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện từ khoảng cách xa. - Ruột dẫn: Đồng 100%. - Số lõi: 12 lõi. - Tiết diện: 0.5 mm ² . - Lớp chống nhiễu: Không - Vỏ ruột dẫn: PVC đánh số thứ tự từ 1 đến 12 trên thân ruột dẫn - Vỏ bọc bên ngoài: PVC màu đen - Điện áp danh định: 300/500V. - Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc	40	m

STT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật đề xuất	Số lượng	Đơn vị tính
		trương đương		
17	Dây điện dùng cho thang máy loại 4 ruột chống nhiễu	- Chức năng truyền tải tín hiệu điều khiển kết nối các thiết bị máy móc. Điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện từ khoảng cách xa. - Ruột dẫn: Đồng 100%. - Số lõi: 4 lõi. - Tiết diện: 0.5 mm². - Lớp chống nhiễu: Có - Vỏ ruột dẫn: PVC đánh số thứ tự từ 1 đến 12 trên thân ruột dẫn - Vỏ bọc bên ngoài: PVC màu đen - Điện áp danh định: 300/500V. - Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương	40	m
18	Dây điện dùng cho thang máy loại 3 ruột	- Chức năng truyền tải tín hiệu điều khiển kết nối các thiết bị máy móc. Điều khiển hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện từ khoảng cách xa. - Ruột dẫn: Đồng 100%. - Số lõi: 3 lõi. - Tiết diện: 0.5 mm². - Lớp chống nhiễu: Không - Vỏ ruột dẫn: PVC đánh số thứ tự từ 1 đến 12 trên thân ruột dẫn - Vỏ bọc bên ngoài: PVC màu đen - Điện áp danh định: 300/500V. - Hãng sản xuất: Ningbo HST Elevator - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương	45	m



Phụ lục 02:

BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 2333/LA/BVĐKT ngày 01 tháng 7 năm 2025)

Các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu báo giá dưới đây:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ các thành viên liên danh] Kính gửi Quý cơ quan báo giá cung cấp hàng hóa theo công văn số /2025/CV-BVĐKT ngày / /2025 như sau:

1. Các thông tin cơ bản trong bản chào giá:

STT	Danh mục hàng hóa- Yêu cầu kỹ thuật	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Chi phí các dịch vụ liên quan	Thuế phí, lệ phí	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tủ điều khiển trung tâm					Bộ	1				
2	Tủ điện đầu Carbin					Cái	01				
3	Bảng mạch hiển thị Led đứng					Cái	08				
4	Bảng mạch gọi tầng					Cái	01				
5	Cảm biến dừng tầng					Cái	02				
6	Công tắc hành trình trên cùng, dưới cùng					Cái	06				
7	Dầu máy động cơ					Lít	12				
8	Cáp tải thang máy 8*19s+NF 12MM					Mét	175				
9	Cáp thang máy 8*19s+NF 8MM					Mét	70				
10	Ty cáp thang máy QSD 12MM + 2clips					Cái	10				
11	Cảm biến cửa thang máy					Bộ	01				
12	Bộ lưu điện (UPS)					Bộ	01				

STT	Danh mục hàng hóa- Yêu cầu kỹ thuật	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Chi phí các dịch vụ liên quan	Thuế phí, lệ phí	Thành tiền
13	Guốc trượt cửa cabin + cửa tầng					Bộ	32				
14	Bộ truyền động cửa cabin thang máy					Bộ	01				
15	Dây điện dùng cho thang máy loại 12 ruột bọc vỏ					Mét	40				
16	Dây điện dùng cho thang máy loại 4 ruột chống nhiễu					Mét	40				
17	Dây điện dùng cho thang máy loại 3 ruột					Mét	45				
Tổng cộng											

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Thời gian hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc đang bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Giá trên được tính đầy đủ chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật thay thế, lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.



....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu)