

Số: 1885/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu Cải tạo sửa chữa nhỏ thường xuyên: Ốp lát gạch, xử lý chống thấm, thông tắc, sửa chữa cửa, sơn tường, thay thế trần thạch cao...các Khoa, Phòng, Trung tâm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Cải tạo sửa chữa nhỏ thường xuyên: Ốp lát gạch, xử lý chống thấm, thông tắc, sửa chữa cửa, sơn tường, thay thế trần thạch cao...các Khoa, Phòng, Trung tâm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/5/2026 đến trước 09h ngày 04/6/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá :

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Biểu mẫu báo giá theo phụ lục 02 đính kèm.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. ✍

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.



Hoàng Hữu Trường

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Đính kèm Công văn số 1885/CV-BVĐKT ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá)

STT	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Khối lượng
1	Vận chuyển máy móc, giường tủ, bàn ghế, đồ đạc và đặt lại vị trí cũ sau khi lát nền	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	3
2	Phá dỡ nền gạch lá nem	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	110,89
3	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày $\leq 11$ cm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	3,1985
4	Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt thép	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	1,1795
5	Phá dỡ nền - Nền bê tông, có cốt thép	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	0,108
6	Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	2
7	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	2,8
8	Bốc xếp Vận chuyển phế thải các loại	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	14,7401
9	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - Vận chuyển phế thải các loại	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	14,4125
10	Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - Vận chuyển phế thải các loại	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	14,4125
11	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 0,5T	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	14,4125
12	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 0,5T	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	14,4125
13	Lát nền, sàn tiết diện gạch $\leq 0,16$ m <sup>2</sup> , vữa XM M100, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	94,81
14	Lát nền, sàn tiết diện gạch $\leq 0,09$ m <sup>2</sup> , vữa XM M75, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	13,63
15	Cất gạch vồng, đổ hồ dầu, lát lại, vệ sinh sạch sẽ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	128,32
16	Lát gạch đất nung - Tiết diện gạch $\leq 0,16$ m <sup>2</sup> , vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	1,75
17	Tháo dỡ gạch ốp tường	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	24,68
18	Tháo dỡ gạch ốp chân tường	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	1,8

19	Chống thấm bằng màng PU	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	4,2
20	Đục nền bê tông, chống thấm cổ ống bằng sika grout	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2,0
21	Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột tiết diện gạch $\leq 0,036m^2$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	1,8
22	Ốp tường, trụ, cột tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M75, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	28,808
23	Tháo dỡ bệ xí	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	53
24	Thông tắc bệ xí, bể phốt	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	lần	53
25	Lắp đặt xí bệt (Tận dụng bệ xí có sẵn)	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	53
26	Đục, Xử lý thông tắc thoát sàn	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	lần	6
27	Lắp đặt phễu thu - Đường kính 100mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	3
28	Khoan ty vào bê tông, bơm áp lực keo PU trương nở xử lý chống thấm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	mũi	46
29	Sản xuất lắp đặt cốt thép lạnh tô, lanh tô liên mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng - Đường kính cốt thép $\leq 10mm$	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	100kg	1,1796
30	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	1,8795
31	Nạo vét rãnh thoát nước, vận chuyển phế thải đi đổ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1
32	Tháo dỡ kính vỡ vận chuyển đi đổ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	4,13
33	Lắp đặt kính an toàn 6,38mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	5,096
34	Sửa chữa lại khung xe rác bị hư hỏng gãy vỡ, Thay thế khung đỡ thùng xe rác bằng ống kẽm phi 34. vệ sinh sơn xịt lại các mối hàn	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
35	Thay thế sửa chữa bánh xe rác	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	3
36	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - bê tông	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	489,015
37	Sơn dầu, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	198,015

38	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	4
39	Tháo dỡ nâng cửa chì ra ngoài, thay thế vòng bi bánh xe bị hư hỏng, lắp đặt lại như cũ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	7
40	Sửa chữa thay thế tai chốt, tay nắm cửa chì bị hư hỏng:	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
41	A2 T1: Cắt lại chân cột , hàn lại chân cột	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	0,5
42	Tháo dỡ trần	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	277,52
43	Thay thế tấm trần thạch cao 600x600mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	261,52
44	Làm trần bằng tấm nhựa	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	16
45	A6 T5 P502: Giá đỡ bê + chậu bệnh nhân bị hỏng chuyển về để hàn sửa chữa lại, Cắt 6 đầu bị hỏng thay vào 6 đầu mới, Thay thêm 3 nan mới, Sơn lại đem về vị trí cũ lắp đặt lại	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
46	Lát đá bậc tam cấp, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	1,68
47	Trung tâm thận lọc máu T3: Tháo dỡ tấm đá ốp chậu labo bị rơi ra ngoài, Dùng keo dán đá gắn lại các tấm đá vào vị trí cũ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1
48	Dùng hồ xi măng trám vá lại cạnh tường, cạnh cột bị vỡ, sứt mẻ.	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	6
49	Lát sân, nền đường vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn chiều dày 5,5cm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	8
50	Vận chuyển ghé về kho hàn sửa chữa lại, vận chuyển trả lại vị trí cũ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	5
51	Hàn sửa chữa bản lề cửa bị gãy, hư hỏng	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	6
52	Gia công lắp dựng móc quạt trần	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	16
53	Dọn dẹp vệ sinh cây cối dại, rác thải bản trên mái nhà	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	5,5
54	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng $\leq 1m$ , sâu $\leq 1m$ - Cấp đất III	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	1m3	6,4
55	Bê tông nền, đá 1x2, vữa BT M200, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	0,75

56	Gia công lắp dựng cột đèn chiếu sáng sân kho hành chính bằng thép ống mạ kẽm phi 76 dày 1,8mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cây	4
57	Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 18x22x100cm, vữa XM M75, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	4
58	Xây tường thẳng gạch bê tông 10x6x21cm - Chiều dày 10cm, chiều cao $\leq 100m$ , vữa XM M100, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>3</sup>	1,1088
59	Tháo dỡ cửa xếp, Hàn sửa chữa lại cửa xếp bị hư hỏng	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	6
60	Lắp dựng cửa sắt xếp	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	32,4
61	Sửa chữa điện thoại bàn	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
62	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	67,66
63	Lắp dựng vách kính khung nhôm trong nhà	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	4,05
64	Gia công hàn khung sắt dốc lên xuống vào phòng bằng sắt hộp kẽm 20x20 KT Dài 1200x500x100m khoa Nội thận tiết niệu	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
65	Vận chuyển vách ngăn , kính , cánh cửa từ A2 về kho hành chính sắp xếp lại 3 công	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1
66	Trát trần, vữa XM M100, PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	2
67	A5 T5 Phòng tài chính: tháo dỡ kệ gỗ , cắt bỏ bớt kệ gỗ để vận chuyển đem ra ngoài hành lang sắp xếp lại	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	2
68	Trát tường trong, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	10,83
69	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m	1,2
70	Tháo dỡ cửa sắt , vách ngăn ở cầu thang bộ tầng 2 và 3. Vận chuyển cửa từ vách ngăn từ A2 về kho hành chính sắp xếp lại	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1
71	Gia công lắp đặt ke ốp tường inox 304 dài 1,2m	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	7

72	Gia công lắp đặt vách ngăn bằng sắt hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
73	Tháo dỡ chậu rửa	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	2
74	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi (tận dụng chậu có sẵn)	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	bộ	2
75	Hàn lắp đặt dốc lên xuống chỗ ra phơi quần áo bằng tôn nhám dày 5mm KT 1000x1000	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	1
76	Tháo dỡ khung hộp giàn hoa cũ, Gia công cắt hàn tăng cường sắt hộp vào khu vực còn lại	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Tb	1
77	Cắt bỏ tháo dỡ cột, giằng chống cây ở các cây xanh trong khuôn viên bệnh viện, Thay thế đai ôm cây mới bằng sắt 5mm, vệ sinh sơn xịt các mối hàn,	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cây	49
78	Ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá >0,25m <sup>2</sup> , vữa XM M100, XM PCB40	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	9,08
79	A5 T6 Phòng kế hoạch: ất hàn, tháo dỡ các giá kệ để hồ sơ trong phòng để vận chuyển sang A2	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	8
80	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	2,43
81	Tầng 1 Sân cầu lông: Quét dọn vệ sinh sân cầu lông, Mua sơn, sơn lại các vạch kẻ ở sân cầu lông	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	2
82	A6 Công viên cây cỏ: Tháo dỡ các barie bị xe húc đổ, Tháo dỡ gạch blok, đào đất lắp đặt lại các barie vào vị trí mới, Trộn hồ bê tông đổ vào các chân cột barie	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1
83	Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	57,72
84	A16 Trạm bơm: cắt sắt hàng rào mở cửa ra vào trạm bơm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1
85	Tháo dỡ vách ngăn nhà vệ sinh	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	37
86	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	3,78
87	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m <sup>2</sup>	6,21

88	A3 T2 Thăm dò chức năng: Cắt các tấm tôn inox bắn đinh inox vào các khe cửa để chống chuột ở các phòng 226 đến 218, Bắn keo silicon, keo bọt vào các khe hở tường ở các phòng	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	2
89	Cắt sắt hộp 25x25 hàn chân đứng của các bảng biểu pano trong nhà A15	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	cái	2
90	Cắt tấm alumin bắn keo silicon vào chỗ các chậu rửa tay trước sân phòng khám	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	2,5
91	Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất IV	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	1m3	1,08
92	A6 Phòng hồi sức, Hàn sửa chữa lại giá để để bệnh nhân	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1
93	A5 T1: Cắt, sửa chữa giá kệ cho Khoa Dược	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	2
94	Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m3	1,08
95	A6 từ tầng 1 đến tầng 7: Hàn sửa chữa lại lan can cầu thang bộ từ tầng 1 đến tầng 7	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	3
96	Trung tâm giám định Y khoa cũ: Trám vá các lỗ đinh, trần thạch cao, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	3
97	Hàn lại rào chắn xe khu vực sân A2	Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	công	1