

Số: 1603/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp bình chữa cháy

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu mua sắm bình chữa cháy phục vụ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp bình chữa cháy nêu trên gửi hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h ngày 15 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/12/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị. *lcm*

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hữu Trường



DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 1603/CV-BVĐKT ngày 12 tháng 5 năm 2026)

TT	Danh mục hàng hóa mua sắm	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa
1	Bình bột chữa cháy ABC	150	Bình	<ul style="list-style-type: none">- Khối lượng chất chữa cháy: 4 kg.- Tổng trọng lượng (bao gồm bình): ~5.5 đến 6.2 kg.- Áp suất làm việc: 1.2 đến 1.5 Mpa (tương đương 12 đến 15 bar).- Áp suất thử nghiệm vỏ bình: ~3 Mpa (30 bar).- Thời gian phun hiệu quả: >9 giây, thường từ 13 đến 17 giây.- Tầm phun hiệu quả (cự ly phun): 4 đến 6 mét.- Phạm vi nhiệt độ sử dụng: Khoảng -10°C đến 60°C.- Công suất chữa cháy: 2A đến 55B - C hoặc 2A đến 144B - C.- Thành phần bột: Monoammonium phosphate (MAP).
2	Bình bột chữa cháy CO2-MT3	50	Bình	<ul style="list-style-type: none">- Loại bình: Bình khí CO2 xách tay- Trọng lượng chất chữa cháy: 3kg CO2.- Tổng trọng lượng: 10.5kg - 11kg (bao gồm vỏ bình).- Kích thước (cm): $\geq 17.5 \times 16.5 \times 55$- Phạm vi phun: từ 2 - 3.5m.- Thời gian phun: ≥ 30 giây- Áp suất vận hành: ~3 - 4.5 Mpa- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 55°C
3	Hộp đựng bình chữa cháy	15	Cái	<ul style="list-style-type: none">+ Chất liệu: Tôn mạ, được sơn 2 lớp chống rỉ; kính+ Kích thước: 600x500x200mm

- Giá được tính đầy đủ máy móc, thiết bị, chi phí vận chuyển, vật tư phụ, vật tư thi công, nhân công kỹ thuật lắp đặt, căn chỉnh, hoàn thiện thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; thuế và các chi phí khác theo quy định.

....., ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu)

